



IMPLEMENTAÇÃO



Ativação WOOCOMMERCE





Ativação WOOCOMMERCE

Este manual descreve a ativação da integração da plataforma Woocommerce.

A integração foi desenvolvida pelo time técnico do Plugg.to.

A integração contempla os seguintes fluxos:

- Plugg.to recebe os produtos simples e com variação do Woocommerce.
- Plugg.to envia o Pedidos de Venda – Status Aprovado e Pendente.
- Plugg.to recebe o Pedido de Venda do Woocommerce. (configurável)
- Plugg.to recebe os dados do Faturamento do pedido realizado no Woocommerce.
- Plugg.to recebe os dados de despacho do pedido realizado pelo Woocommerce.
- Sincronização de estoques
- Sincronização de preços

PONTOS DE ATENÇÃO

- Integramos a partir das seguintes versões

The following table shows API versions present in each major version of WooCommerce:

API Version	WC Version	WP Version	Documentation
v3	3.5.x or later	4.4 or later	
v2	3.0.x or later	4.4 or later	v2 docs
v1	2.6.x or later	4.4 or later	v1 docs



Ativação WOOCOMMERCE

PONTOS DE ATENÇÃO

Para adicionar novos status do Pedido de Venda no Woocommerce é **OBRIGATORIO** que o lojista ou seu time técnico realize a instalação do plugin Custom Order Status for Woocommerce.

Para instalação basta acessar o Link :

<https://br.wordpress.org/plugins/custom-order-statuses-woocommerce/>

Custom Order Status for WooCommerce
Por Tyche Softwares

Baixar

Este plugin ainda não está disponível em Português do Brasil. [Ajude a traduzi-lo!](#)

Detalhes Avaliações **Instalação** Suporte Desenvolvimento

Instalação

1. Upload the entire plugin folder to the `/wp-content/plugins/` directory.
2. Activate the plugin through the "Plugins" menu in WordPress.
3. Start by visiting plugin settings at "WooCommerce > Settings > Custom Order Status".

Versão:	1.4.9
Última atualização:	4 meses atrás
Instalações ativas:	10.000+
Versão do WordPress:	4.4 ou maior
Testado até o WordPress:	5.3.4
Versão do PHP:	5.6 ou maior
Idiomas:	Veja todos os 26
Tags:	custom status order status woocommerce



Ativação WOOCOMMERCE

PONTOS DE ATENÇÃO

Para verificar se o Plugin esta instalado no Woocommerce acesse a plataforma Menu Plugins>Plugin instalados e busque pelo nome "Custom Order Status for Woocommerce"

The screenshot shows the WordPress dashboard with the 'Plugins' menu selected. The page title is 'Pluggto Woocommerce Teste'. The top right shows 'Olá, Dev Pluggto'. A notification at the top states: 'Há uma nova versão do Akismet Anti-Spam disponível. [Ver detalhes da versão 4.1.6](#) ou [atualize agora](#).' The list of installed plugins includes:

- ☐ **Brazilian Market on WooCommerce**
[Configurações](#) | [Desativar](#)
Adiciona novos campos na tela de finalização de pedido, adiciona mascaras em campos e outras coisas necessárias para o WooCommerce funcionar de forma adequada no Brasil.
Versão 3.7.2 | Por [Claudio Sanches](#) | [Ver detalhes](#)
- ☐ **Custom Order Status for WooCommerce**
[Desativar](#)
Add custom order statuses to WooCommerce.
Versão 1.4.9 | Por [Tyche Softwares](#) | [Ver detalhes](#)
- ☐ **Hello Dolly**
[Ativar](#) | [Excluir](#)
Isto não é só um plugin, é algo que simboliza a esperança e o entusiasmo de uma geração inteira resumida em duas palavras cantadas por Louis Armstrong: Hello, Dolly. Quando ativar este plugin, você verá trechos aleatórios da letra da canção Hello, Dolly do lado direito de cada tela de administração.
Versão 1.7.2 | Por [Matt Mullenweg](#) | [Ver detalhes](#)
- ☐ **Importador do WordPress**
[Desativar](#)
Importe posts, páginas, comentários, campos personalizados, categorias, tags e mais a partir de um arquivo de exportação WordPress.
Versão 0.6.4 | Por [wordpressdotorg](#) | [Ver detalhes](#)
- ☐ **WooCommerce**
[Configurações](#) | [Desativar](#)
Um conjunto de ferramentas de e-commerce que ajuda a vender qualquer coisa. Lindamente.
Versão 3.9.1 | Por [Automattic](#) | [Ver detalhes](#) | [Documentação](#) | [Documentação da API](#) | [Suporte premium](#)

Additional notifications at the bottom:

- Há uma nova versão do Importador do WordPress disponível. [Ver detalhes da versão 0.7](#) ou [atualize agora](#).
- Há uma nova versão do WooCommerce disponível. [Ver detalhes da versão 4.3.0](#) ou [atualize agora](#).
- 4.0 is a major update. Make a full site backup, update your theme and extensions, and [review update best practices](#) before upgrading.

Atenção! As versões dos seguintes plugins que você está utilizando não foram testadas com o WooCommerce 4.0. Atualize-os ou confirme a compatibilidade antes de atualizar o WooCommerce, ou você pode enfrentar problemas:



Ativação WOOCOMMERCE

PONTOS DE ATENÇÃO

EAN – Recomendamos a instalação do Plugin Product GTIN (EAN, UPC, ISBN) for WooCommerce para que este campo seja integrado no catalogo Plugg.to

O Pluggin é gratuito e fica disponível na aba plugins do Wordpress do cliente

Ou Acesse o link : <https://br.wordpress.org/plugins/product-gtin-ean-upc-isbn-for-woocommerce/>

The screenshot shows the WordPress.org plugin directory page for 'Product GTIN (EAN, UPC, ISBN) for WooCommerce' by Emanuela Castorina. The page is in Portuguese. At the top, there's a navigation bar with 'WordPress.org Brasil' and links for 'Início', 'Temas', 'Plugins', 'Suporte', 'Documentação', 'Participe', 'Blog', and 'Sobre'. A 'Baixar o WordPress' button is also present. Below the navigation bar, the 'Plugins' section is active, showing a search bar and links for 'Meus favoritos', 'Betas', and 'Desenvolvedores'. The main content area displays the plugin's details. On the left, there's a plugin icon showing a barcode. To the right of the icon, the plugin name 'Product GTIN (EAN, UPC, ISBN) for WooCommerce' is displayed, followed by the author 'Por Emanuela Castorina'. A blue 'Baixar' button is highlighted with a red rectangle. Below this, a green banner states: 'Este plugin ainda não está disponível em Português do Brasil. Ajude a traduzi-lo!'. Underneath the banner, there are tabs for 'Detalhes', 'Avaliações', 'Instalação', 'Suporte', and 'Desenvolvimento'. The 'Detalhes' tab is selected, showing the 'Descrição' section. The description explains that the plugin allows setting a GTIN (Global Trade Item Number) for each product, which is useful for Google and Amazon. It lists common GTIN types: UPC, EAN/UCC, and JAN. On the right side of the description, there's a table with technical details: Versão: 1.1.1, Última atualização: 2 semanas atrás, Instalações ativas: 9.000+, Versão do WordPress: 4.0.0 ou maior, Testado até o WordPress: 5.6, Versão do PHP: 7.0 ou maior, Idiomas: Veja todos os 2, and Tags: ean, gtin, isbn, jan, upc.

Detalhe	Valor
Versão:	1.1.1
Última atualização:	2 semanas atrás
Instalações ativas:	9.000+
Versão do WordPress:	4.0.0 ou maior
Testado até o WordPress:	5.6
Versão do PHP:	7.0 ou maior
Idiomas:	Veja todos os 2
Tags:	ean, gtin, isbn, jan, upc



Ativação WOOCOMMERCE

PONTOS DE ATENÇÃO

Cadastro de produtos:

- Marca – Por hora não integramos este campo.
- Imagens – O produto com variação no Woocommerce limita em 1 imagem por SKU.
- A integração possui travas nos seguintes campos

Título (Nome do Produto)
descrição
categorias
atributos
fotos
preço
estoque

PLUGG.TO Voltar para a versão anterior

Dashboard Catálogo Pedidos SAC Canais ERPs Plataformas Logística Ferramentas

Produtos Pedidos Configurações Alterar conta

Credenciais de Acesso Configurações de Produtos Configurações para Pedidos Configurações de Status Operações

Configurações de Produto

Sincronização de preço	Sincronização de título	Sincronização de descrição
☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não
Sincronização de descrição curta	Sincronização de fotos	Sincronização de estoque
☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não
Sincronização de categorias	Sincronização de atributos	
☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	

Salvar



Ativação WOOCOMMERCE

PONTOS DE ATENÇÃO

Pedidos de Venda:

A integração do pedido de venda é completa porem realize a configuração no Plugg.to para sincronizar pedido do Plugg.to para o Woocommerce ou Pedidos do Woocommerce para Plugg.to.

The screenshot shows the PLUGG.TO dashboard with the 'Configurações' (Settings) menu open. The 'Configurações para Pedidos' (Order Settings) tab is selected. The interface includes a top navigation bar with the PLUGG.TO logo, a user profile 'pedro lima ativo', and a list of menu items: Dashboard, Catálogo, Pedidos, SAC, Canais, ERPs, Plataformas, Logística, and Ferramentas. Below the navigation bar, there are tabs for 'Produtos', 'Pedidos', and 'Configurações'. The 'Configurações' tab is active, showing a sub-menu with 'Credenciais de Acesso', 'Configurações de Produtos', 'Configurações para Pedidos' (selected), 'Configurações de Status', and 'Operações'. The 'Configurações para Pedidos' section contains two toggle switches: 'Enviar pedidos para o WooCommerce' and 'Baixar pedido do WooCommerce', both currently set to 'Sim' (Yes). A 'Salvar' (Save) button is located at the bottom right of the configuration area.



Ativação WOOCOMMERCE


Ativação: Para iniciar o processo de configuração da integração temos que seguir os passos

- Realizar a configuração da Integração no Woocommerce.
- Realizar a configuração no Plugg.to

Configurando o Woocommerce:

Tenha em mão as seguintes informações:

- Url de aceso para o ambiente da loja
- Nome de usuário ou endereço de e-mail - (Perfil Administrador)
- Senha





Ativação WOOCOMMERCE

1- Gerar a credenciais no Woocommerce e configurar no Plugg.to

Acesse o Woocommerce no Menu Principal > Woocommerce > Configurações > Avançado

1.1 Acesso a aba API RESTE - (Gerar a chave)

Adicione a chave

Descrição: Plugg.to

Usuário: Selecionar o usuário máster

(este usuário é o que tem a permissão de total acesso a Plataforma)

Prisões : Ler e Escrever

1.2 Clique no botão "Gerar uma chave de API"

Woocommerce vai gerar 2 chaves , sendo

Consumer key: ck_5dbd636eac708c52b2be9eea9f06fb79601c1e8e [Exemplo]

Consumer secret: cs_270c6482c2688d07b24cc17871b8db88ed2ec4f4 [Exemplo]

(estas chaves devem ser configuradas na integração Plugg.to)

Key: ck_5dbd636eac708c52b2be9eea9f06fb79601c1e8e

Secret: cs_270c6482c2688d07b24cc17871b8db88ed2ec4f4

Url: http://wootest.plugg.to/ [Exemplo] Sempre colocar barra no final

Criar o Webhook para cada um dos serviços

Produto novo

Produto alterado

Pedido Novo

Pedido Atualização



Ativação WOOCOMMERCE

2.1 Adicionar Webhokk

2.1.1 Plugg.to Editar Produto

Nome: Pluggto Editar Produto

Status: Ativo

Tópico: Produto Atualizado

URL de entrega: [http://woocommerce.plugg.to/api/woocommerce/notifications/product/create/\[Id External\]](http://woocommerce.plugg.to/api/woocommerce/notifications/product/create/[Id External])

** ID External é o ID que esta sendo exibido na configuração da integração

Configurações do ID - 4

Segredo: [Nome da Loja+ ID]

Versão da API: Integração com WP REST APIv3

2.1.2 Plugg.to Editar Novo Produto

Nome: PluggTo Novo Produto

Status:Ativo

Tópico: Produto Criado

URL de entrega: [http://woocommerce.plugg.to/api/woocommerce/notifications/product/update/\[Id External\]](http://woocommerce.plugg.to/api/woocommerce/notifications/product/update/[Id External])

** ID External é o ID que esta sendo exibido na configuração da integração.

Configurações do ID - 4

Segredo: [Nome da Loja+ ID]

Versão da API: Integração com WP REST APIv3



Ativação WOOCOMMERCE

2.1.3 Pluggto Novo pedido

Nome: Pluggto Novo pedido

Status: Ativo

Topico: Pedido Criado

URL: [http://woocommerce.plugg.to/api/woocommerce/notifications/order/create/\[Id External\]](http://woocommerce.plugg.to/api/woocommerce/notifications/order/create/[Id External])

** ID External é o ID que esta sendo exibido na configuração da integração.

Configurações do ID - 4

· Segredo: [Nome da Loja+ ID]

Versão da API: Integração com WP REST APIv3

2.1.4

Nome: Pluggto Editar pedidos

Status: Ativo

Topico: Pedido Atualizado

URL: [http://woocommerce.plugg.to/api/woocommerce/notifications/order/update/\[Id External\]](http://woocommerce.plugg.to/api/woocommerce/notifications/order/update/[Id External])

** ID External é o ID que esta sendo exibido na configuração da integração.

Configurações do ID - 4

Segredo: [Nome da Loja+ ID]

Versão da API: Integração com WP REST APIv3

API Antiga

Ativar a API REST Antiga



Ativação WOOCOMMERCE

3. Faturamento e Despacho do pedido – Configurações que o cliente deve realizar no Woocommerce

Configurar os seguintes campos no Pedido de Venda utilizando a tabela para realizar o faturamento e despacho do pedido no Woocommerce

Esta tabela deve ser preenchido nos campos personalizados (Meta Dados) do pedido de venda.

Após preencher os campos e informar os valores, realize a alteração do status do pedido e clique no botão atualizar

3.1 Faturamento

nfe_date
nfe_key
nfe_link
nfe_number
nfe_serie



Ativação WOOCOMMERCE

3.2 Despacho

Após preencher os campos e informar os valores, realize a alteração do status do pedido e clique no botão atualizar.

date_shipped

track_code

track_url

shipping_company - Este campo deve estar preenchido previamente no pedido

shipping_method - Este campo deve estar preenchido previamente no pedido


The image displays two screenshots of the Pluggo WooCommerce admin interface. The left screenshot shows the 'Editar pedido' (Edit order) form, where various shipping fields are filled out: 'nfe_number' (11), 'nfe_zerco' (5), 'shipment_id' (Sec116cd936e50cd7bfad31), 'shipping_company' (Correios), 'shipping_method' (RAC), 'track_code' (SQ1234567890), and 'track_url' (https://www2.correios.com.br/sistemas/tracking/default.cfm). The right screenshot shows the 'Detalhes do Pedido #1388' (Order Details #1388) page, which is 'Pago em 28/05/2020 às 00:20'. The 'Status' dropdown is set to 'Shipping Informed', and the 'Atualizar' (Update) button is highlighted with a red circle and an arrow. The page also shows customer information, a list of items (Bone Masculino cores Red e Blue - Blue), and a list of actions on the right side.



Ativação WOOCOMMERCE

Configurando o Plugg.to:

1. Habilite a integração Plugg.to no Pannel
Acesse Ver Detalhes e após Aplicativos e habilite Woocommerce





Ativação WOOCOMMERCE

Configurando o Plugg.to:

1.1 Acesse a integração Plataformas, acesse Woocommerce e realize as configurações da integração configure as credencias de acesso que foram geradas anteriormente no Woocommerce conforme manual.

- Key
- Secret
- URL
- Webhook Password

The screenshot shows the Plugg.to web interface. At the top, there's a navigation bar with the Plugg.to logo and a user profile "pedro lima ativo". Below this is a menu with options like Dashboard, Catálogo, Pedidos, SAC, Canais, ERPs, Plataformas, Logística, and Ferramentas. The main content area is titled "Configurações da Conta" and shows a section for "Configurações do ID - 3". This section contains four input fields: "Key" (with value ck_79328f4305f5d22ed38adbff162854c55), "Secret" (with value cs_5b43eb26bbeb04848858da5d0ed78c5), "URL" (with value http://wootest.plugg.to/), and "Webhook Password" (with value plugcto). A red arrow points to the "Salvar configurações" button. There are also buttons for "Alterar conta" and "Remover conta".



Ativação WOOCOMMERCE

1.2 Configurando o Plugg.to

Realize as configurações das travas do Produto, conforme a necessidade da integração do cliente.

Título (Nome do Produto)
descrição
categorias
atributos
fotos
preço
estoque

The screenshot shows the 'Configurações de Produto' (Product Settings) page in the Plugg.to dashboard. The page has a top navigation bar with the Plugg.to logo, a user profile 'pedro lima ativo', and various menu items like Dashboard, Catálogo, Pedidos, SAC, Canais, ERPs, Plataformas, Logística, and Ferramentas. Below the navigation bar, there's a sub-navigation bar with 'Produtos', 'Pedidos', and 'Configurações'. The 'Configurações' section is active, showing options like 'Credenciais de Acesso', 'Configurações de Produtos' (highlighted with a red box), 'Configurações para Pedidos', 'Configurações de Status', and 'Operações'. The main content area is titled 'Configurações de Produto' and contains a grid of toggle switches for various product attributes. Each attribute has a label and two buttons: 'Sim' (Yes) and 'Não' (No). The attributes and their current states are: 'Sincronização de preço' (Yes), 'Sincronização de descrição curta' (Yes), 'Sincronização de categorias' (Yes), 'Sincronização de título' (Yes), 'Sincronização de fotos' (Yes), 'Sincronização de atributos' (Yes), 'Sincronização de descrição' (No), and 'Sincronização de estoque' (No). A 'Salvar' (Save) button is located at the bottom right of the configuration area.



Ativação WOOCOMMERCE

1.3 Configurando o Plugg.to

Realize as configurações das travas do Pedido de Venda conforme a necessidade da integração do cliente.

Recomendamos que apenas 1 dos fluxos sejam definidos

Enviamos o Pedido do Plugg.to para o Woocommerce

OU

Puxamos o Pedido do Woocommerce para o Plugg.to

The screenshot shows the PLUGG.TO dashboard with the 'Configurações para Pedidos' (Order Settings) tab selected. The 'Configurações de Pedido' (Order Settings) section contains two toggle switches: 'Enviar pedidos para o WooCommerce' (Send orders to WooCommerce) and 'Baixar pedido do WooCommerce' (Download order from WooCommerce). Both toggles are currently set to 'Não' (No). A red box highlights the 'Enviar pedidos para o WooCommerce' toggle, and another red box highlights the 'Baixar pedido do WooCommerce' toggle. A red arrow points to the 'Salvar' (Save) button, which is also circled in red. The top navigation bar includes links for Dashboard, Catálogo, Pedidos, SAC, Canais, ERPs, Plataformas, Logística, and Ferramentas. The user's name 'pedro lima' and status 'ativo' are visible in the top right corner.



Ativação WOOCOMMERCE

1.3 Configurando o Plugg.to

Realize as configurações dos status do Pedido de Venda conforme foi definido previamente no Woocommerce.

Não esqueça que precisa adicionar novos status do Pedido de Venda no Woocommerce e obrigatoriamente tem instalar o o plugin: <https://br.wordpress.org/plugins/custom-order-statuses-woocommerce/>

Custom Order Status for Woocommerce

Os status de pedidos devem ser configurados de acordo com a regra de negocio do cliente
Recomendamos que seja realizado De/Para para os seguintes status do Plugg.to

Pendente
Aprovado
Faturado
Despachado



Ativação WOOCOMMERCE

1.3 Configurando o Plugg.to

A imagem abaixo é apenas ilustrativa não é uma regra geral

Voltar para a versão anterior📦📖?👤🔔 1pedro lima
ativo

DashboardCatálogoPedidosSACCanaisERPSPlataformasLogísticaFerramentas

9	completed	delivered	Remove
11	processing	approved	Remove
15	on-hold	pending	Remove
16	cancelled	canceled	Remove
17	invoiced	invoiced	Remove
18	shipping_informed	shipping_informed	Remove

Adicionar novo status

Status na Integração

Ex: pending

Status na PluggTo

pending

Adicionar +



Ativação WOOCOMMERCE

1.3 Configurando o Plugg.to

Após realizar todas as configurações exporte o cadastro do Woocommerce para o Plugg.to clicando no botão Baixar produtos do Woocommerce

The screenshot shows the Plugg.to dashboard interface. At the top, there's a header with the Plugg.to logo on the left and a user profile "pedro lima ativo" on the right. Below the header is a navigation bar with various icons and labels: Dashboard, Catálogo, Pedidos, SAC, Canais, ERPs, Plataformas, Logística, and Ferramentas. A secondary navigation bar contains "Produtos", "Pedidos", and "Configurações". On the right of this bar is a green button labeled "Alterar conta". Below this is a horizontal menu with several items: "Credenciais de Acesso", "Configurações de Produtos", "Configurações para Pedidos", "Configurações de Status", and "Operações". The "Operações" item is highlighted with a red rectangular box. Below the menu, the "Operações" section is displayed. Under the "Produtos" sub-header, there is a green button labeled "Baixar produtos do WooCommerce" with a download icon. This button is also highlighted with a red rectangular box. Below the button, there is a text block explaining the operation: "Essa operação irá fazer o download de todos os seus SKUs do WooCommerce para a PluggTo. Ao clicar no botão, essa operação não poderá ser mais cancelada."